



REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVA
QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA / GOVERNMENT OF KOSOVA
MINISTRIA E PUNËS DHE MIRËQENIES SOCIALE / MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE / MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL WELFARE

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVA
QEVERIA / VLADA / GOVERNMENT
MINISTRIA E PUNËS DHE MIRËQENIES SOCIALE
Ministarshtvo Rada i Socijalne Zaštite / Ministry of Labour and Social Welfare
Sektor i Arhiv / Sektor Archive / Archive Sector

Nr. Proti: _____
Nri i Proti: 2857
Proti i: _____
Data: _____
Data: 02.08.2019
No pages: _____
Prishtine / Prishtine / Prishtine

KONTRATA

TITULLI I KONTRATËS: Ndërtimi i Zyres së Punësimit në Kaçanik

Nr ¹ i prokurimit	209-19-3687-5-2-1
Nr i brendshëm	209-19-019-521

PJESA B: KONTRATA & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDËRLIDHURA

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA

MINISTRIA E PUNES DHE MIREQENIES SOCIALE, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

NNP CTA SH.P.K. RR. MEHMET GRADICA, HY.2, NR.6, PRISHTINË (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë: **Ndërtimi i Zyres së Punësimit në Kaçanik**

me numër identifikues: 209-19-3687-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

Ndërtimi i Zyres së Punësimit në Kaçanik

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **63.865,30 €**; [gjashtëdhjetë e tre mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e pesë euro, tridhjetë cent]/ Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Feti Ibishi
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	02-08-2019
Vula:	



Për Kontraktuesin

Emri:	ZIDA MORINA
Pozita:	PRONAR
Nënshkrimi:	
Data:	02/08/19
Vula:	



TEL 044-507 749

PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilitdo njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërat apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të

publikojë ose shpalojë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rëndë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikën, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vînça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen në ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtrëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistrë i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishite nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishite, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afërta për tu kontrolluar në vend-punishite dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrë. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrë të duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet

pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbyshjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtrërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtrëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërimi i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsiderojë pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere te nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmimi nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shumat e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shumat që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shumat proporcionale nga pagesat pëmdryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shumë në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumen përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimi të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsytet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimi të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimi të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkojnë më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimi siç kërkojnë në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimi të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimi përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.

v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riadhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

a) ose vendim nga gjyqi;

b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës në afat prej 5 muajve
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve <i>[shëno shumat]</i> ; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve <i>[shëno shumat]</i> ; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën <i>[shëno shumat]</i> ; (d) dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: <i>[shëno shumat]</i> (ii) të personave të tjerë: <i>[shëno shumat]</i>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda (7 shtatë) ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është <i>[shëno numrin]</i> ditë
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë: 7 (shtatë) ditë pas nënshkrimit të kontratës.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë katër muaj.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.05% për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	<i>[Specifikoni nëse një regjistër i punës nuk është nevojitet].</i> Nuk nevojitet një regjistër i punës, përveq atyre të përcaktuara me Ligjin e Ndërtimit.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është Kompania mbikqyrëse “Eng Idea” dhe “Sib Bka” Sipas nenit 81 të LPP aktual në fuqi, Menagjimin e

		Kontratës nga ana e MPMS: Ulpian Tahiri
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: PARAPAGIMI (AVANSI) NUK APLIKOHET
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% e vlerës së punëve të kryera do të ndalet në afat 1 vjeçar pas pranimit teknik të punimeve dhe para lëshimit të pagesës përfundimtare do të depozitohet kontraktori në formë të garancionit.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 7 shtatë ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periodha garantuese e defekteve është 365 ditë (1 vit).
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është <i>[shëno përqindjen]</i> .
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se është e mundur të zgjidhet në mënyrë miqësore, përgjegjës për zgjidhjen e tyre do të jetë Menaxheri i Kontratës-MPMS dhe operatori ekonomik.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	<i>[shëno te dyja]</i> a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykata Themelore në Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë ose b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të <i>[specifiko organin për zgjedhjen e mosmarrëveshjes]</i> në pajtim me <i>[specifiko rregullat e arbitrazhit (rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, Komisioni i Kombeve të Bashkuara mbi Ligjin e Tregtisë Ndërkombëtare, apo procedura të tjera të arbitrazhit të njohura ndërkombëtarisht)]</i> .

PJESA IV E KONTRATËS: MODEL I SIGURISË SË EKZEKUTIMIT

[Me logon e institucionit financiar që e jep sigurinë]

Për: **MINISTRIA E PUNES DHE MIREQENIES SOCIALE**

(në vazhdim: "autoriteti kontraktues")

Në emër të: *[emri dhe adresa e operatorit ekonomik]*

(në vazhdim "operatori ekonomik")

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Ndërtimi i Zyres së Punësimit në Kaçanik**

Numri i Prokurimit: **209-19-3687-5-2-1**

Garancion me kërkesë te pare

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit , me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri:

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: < *shuma e sigurisë me fjalë dhe shifra* > zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substancionale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë; dhe
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe /ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: < *shuma e garantuar* > siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit".

Kjo siguri vlen deri me: < *data dhe koha* >

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve

Emri i institucionit financiar

Adresa

Data

PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
Emri	
Adresa	
Qyteti	
Kodi Postar	
Kontakti	
Telefoni	
Fax	
E-mail	
Numri i TVSH	

BANKA	
Emri	
Adresa	
Qyteti	
Kodi Postar	
Shteti	
Llogaria Bankare	
IBAN (opcionale)	
BIC (Opcionale)	

SHËNIME:

<u>VULA E BANKËS + NËNSHKRIMI I PËRFAQËSUESIT TË BANKËS (Të dyja të obligueshme)</u>

<u>DATA + NËNSHKRIMI I MBAJTËSIT TË LLOGARISË: (e obligueshme)</u>

ANEks 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

1. Përshkruaj specifikimet teknike, në mënyrë jo diskriminuese, karakteristikat e detyrueshme të objektit të kontratës siç janë: Kualiteti, siguri i kualitetit, performanca, terminologjia, kërkesat e dizajnit, simbolet, dimensionet, testimi dhe metodat e testimit, siguri, paketimi, shënjimi, etiketimi.

Specifikimet teknike duhet të përpilohen në mënyrë që të përputhen me qëllimin e prokurimit dhe të ofrojnë qasje sa më të madhe të operatorët ekonomik të interesuar.

Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar të vendosë specifikim teknik që favorizojnë ose disfavorizojnë një ose më shumë operatorë ekonomik.

[2. Nëse variantet lejohen Autoriteti Kontraktues duhet të cekë specifikimet minimale që duhet të përmbushen nga një variant dhe çdo kërkesë specifike për prezantimin e variantit të tillë janë]

[Indikacion për ndryshimin e datës së fillimit/dorëzimit (nëse zbatohet):]

[Fillimi:]

< shëno datën >

[Dorëzimi:]

< shëno datën >

[Informacionet teknike të detajuara mund të shkruhen në gjuhën që zakonisht shfrytëzohet ndërkombëtarisht për teknikën e tillë]

1. **Të respektohen të gjitha normat, standardet teknike ndërtimore**
2. **Të respektohet plotësisht Ligji i Ndërtimit**
3. **Të zbatohet përshkrimi teknik, gjegjësisht projekti kryesor (zbatues)**

Aneksi 2 DEKLARATA NËN BETIM

Unë, i poshtë nënshkruari, duke përfaqësuar: [ZIJA MORINA B.I] deklaroj nën betim se jam i përshtatshëm në përputhje me Nenin 65, të Ligjit mbi Prokurimin Publik në Kosovë, Ligji Nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-92.

Unë vërtetoj se i kam lexuar kërkesat e përshtatshmërisë në Nenin 65 të LPP-së, respektivisht paragrafin 6 të Informacionit për Tenderuesit dhe vërtetoj se i përmbush kërkesat e përshtatshmërisë për pjesëmarrje në këtë procedurë të prokurimit.

Unë pranoj mundësinë e sanksionimeve penale dhe civile, gjobave dhe dënimeve, nëse unë për shkak të pakujdesisë dorëzoj çfarëdo dokumenti ose deklarata që përmban informata përmbajtësish të gabueshme ose mashtruese.

Identifikimi i Operatorit Ekonomik (OE)	
Emri i OE:	ZIJA MORINA B.I
Adresa e plotë:	RR MEHMET GRADICA HY2 NR6 PRISHTINE
I përfaqësuar nga:	
Emri:	ZIJA MORINA
Pozita:	PRONAR
Nënshkrimi:	
Data:	19.06.2019
Vula:	

Prokurimi: 209-19-3687-5-2-1

Nr i brendshëm: 209/19/019/521

Tituli: Ndërtimi i Zyres së Punësimit në Kaçanik

1 Ndërtimi i Zyres së Punësimit në Kaçanik

Kodi i tenderit: 07/2019

Data: 19.06.2019

Lista e dokumenteve të tenderit mbështetëse

Nr.	Dokument
1.	DEKLARATA NEN BETIM NR-1.pdf
2.	QRB-FSK-TVSH nr-2.pdf
3.	ATK-05.06.19 VERTETIMI NR-3.pdf
4.	PD-QARKULLIMI NR-4.pdf
5.	LISTA ESTAFIT MENXHERI NR-5.pdf
6.	LISTA E KONTRATEVE NR-6.pdf
7.	LISTA E MJETEVE TE PUNES CTA nr-7.pdf
8.	PLANI DINAMIKE NR-8.pdf
9.	SIGURIMI OFERTES NR-9.pdf

Përshkrimi i çmimeve

Nr	Emërtimi i grupit	Dokumenti
1.	Ndërtimi i Zyres së Punësimit në Kaçanik	PERSHKRIMI I QMIMIT.pdf

Pjesët e tenderit që do të dorëzohen ndaras:

JO

AUTORITETI KONTRAKTUES

MINISTRIA E PUNES DHE MIREQENIES SOCIALE, Mis Edit Durham Nr.46, 10000, PRISHTINË,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 209-19-3687-5-2-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: Zija Morina B.I., RR. MEHMET GRADICA, HY.2, NR.6, 10000, PRISHTINË, Kosovë

E-mail: cta_pr@hotmail.com

Personi kontaktues: ZIJA MORINA

Telefoni: 044507719

Faxi: -

Numri fiskal: 810543430

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 209-19-3687-5-2-1

Titulli i kontratës: **Ndërtimi i Zyres së Punësimit në Kaçanik**

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Ndërtimi i Zyres së Punësimit në Kaçanik

3. Çmimi total i tenderit është:

63.865,30 EUR

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 90 nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj

nesh nëse e bën këtë.

Informacion në lidhje me nënkontraktorët

Emri dhe adresa e nënkontraktorit	Numri fiskal - nënkontraktorë	Përshkrimi i pjesës së kontratës që do të nënkontraktohet	Pjesa vlera të nënkontraktohet	Përqindja e kontratës që do të nënkontraktohet (%)

Vërejtje:

Pjese perberse e specifikave ne paramase,
eshte edhe pershkrimi teknik

Objekti i Zyres per punesim - KAÇANIK

Nr.	Specifikimi i Punimeve	Njesia	Sasia	€ /Njesi	€ /Sasi
1.0	Punimet e dheut dhe mbushjet,				
1.1	Germimi i gjere i dheut, germimi i bodrumit, nivelizimin e terenit sipas kerkesave te projektit, transporti deri ne deponi.	m ³	950	2.0 €	1,900.0 €
1.2	Germimi i dheut te themeleve dhe bazamentit, cat-3.4. t=30cm	m ³	14	2.0 €	28.0 €
1.3	Prapakthimi, mbushjet parciale, kompaktuesimi dhe planifikimi i pjeses se dheut te deponuar (nga gerimi), ne mbushjet rrethore,	m ³	250	1.0 €	250.0 €
1.4	Sjellja e materialit dhe mbushja me zhavor nga gurthyesi - brenda mbushje, f=0/100mm,	m ³	140	7.0 €	980.0 €
1.5	Furnizimi, transporti dhe shtrimi i zhavorit, 0-63mm, t=20cm	m ³	55	7.0 €	385.0 €
1.6	Furnizimi, transporti dhe shtrimi i zhavorit, 0-31.5mm, t=10cm	m ³	25	7.0 €	175.0 €
				€ /1.0:	3,718.0 €

Nr.	Specifikimi i punimeve	Njesija	Sasija	€ / Njesi	€ / Sasi
2.0	Kallupimet dhe Punimet e betonit,				
2.1	Sjellja e materialit dhe betonimi i tamponit d=5cm me beton te thjesht MB15 - nen bazamente.	m ³	4	50.0 €	200.0 €
2.2	Kallupimi, sjellja e materialit dhe betonimi i pllakes se bazamentit ne bodrum (suteren), sipas projektit, C25/30, h=30cm	m ³	13	55.0 €	715.0 €
2.3	Kallupimi, sjellja e materialit dhe betonimi i mureve te betonit (suterenit) sipas projektit, C25/30, h=240cm	m ³	13	55.0 €	715.0 €
2.4	Sjellja e materialit dhe betonimi i shiritit dhe sokles te themeleve, dhe trajeve ne themele, MB30.	m ³	22	55.0 €	1,210.0 €
2.5	Sjellja e materialit dhe betonimi i pllakes rrafshuese, shkalleve dhe rampes hyrese, MB30.	m ³	30	55.0 €	1,650.0 €
2.6	Sjellja e materialit dhe betonimi i shtyllave te betonit, MB30.	m ³	4	55.0 €	220.0 €
2.7	Sjellja e materialit dhe betonimi i pllakes mbi perdhese dhe trajeve te betonit, MB30.	m ³	16	55.0 €	880.0 €
2.8	Sjellja e materialit dhe betonimi i arki-trajeve te betonit, MB30.	m ³	2	55.0 €	110.0 €



2.9	Sjellja e materialit dhe betonimi i trotuarit rrethues, t=12cm, perfshi kaskadimet dhe fugimet ne distanca jo me shum se 1m, perfshi gjithashtu dhe mbushjen e fugave me rere te bitumenizuar, MB30.	m ²	7	15.0 €	105.0 €
€ /2:					5,805.0 €

Nr.	Specifikimi i punimeve	Njesija	Sasija	€ / Njesi	€ / Sasi
3.0	Punimet e armimit,				
3.1	Furnizimi, transporti, perpunimi, pregadilja dhe vendosja ne vend e armatures.	Kg	11000	0.7 €	7,150.0 €
€ /3:					7,150.0 €

Nr.	Specifikimi i punimeve	Njesija	Sasija	€ / Njesi	€ / Sasi
4.0	Punimet e Muratimit				
4.1	Sjellja e materialit dhe punimi i mureve me bloqe prej argjiles, d=12cm, d=20cm dhe d=25cm, perfshi llaqin lidhes,	m ³	64	35.0 €	2,240.0 €
4.2	Sjellja e materialit dhe Muratimi me tulla njëshe, 6.5x6.5x25cm, te fasades - mbeshjtjellja e kanaleve te oxhaqeve d=12cm,	m ²	12	28.0 €	336.0 €
4.3	Sjellja e materialit dhe punimi i oxhakut te ngrohjes qendrore, d=200mm, me materializim: Bloqet e argjilles d=200mm + Bloqet mbeshjtjellose nga Betoni i parafabrikuar 40x40cm + Termoizolimi me litar nga Leshi i gurit d=30mm + Elementet standarde qasese per gypa dhe per pastrim + Llaqi nderlidhes + Kurora e parafabrikuar dhe aksesoret percjelles per funksionalizim.	m'	8	50.0 €	400.0 €
4.4	Sjellja e materialit dhe mbeshjtjelljet parciale ne mure dhe plafon, me pllaka nga gipsi t=12.5mm, perfshi nensistemin metalik per ngjilje apo mbajtje, perfshi dhe ngjitesin (sipas pozicioneve specifike),	m ²	10	8.0 €	80.0 €
€ /4:					3,056.0 €

Nr.	Specifikimi i punimeve	Njesija	Sasija	€ / Njesi	€ / Sasi
5.0	Punimet e Izolimeve,				
5.1	Sjellja e materialit dhe punimi i shtresës së dyshemes me styropor, d=30mm - N4, (izolimi),	m ²	139	3.0 €	417.0 €



5.2	Sjellja e mater. dhe punimi i hidroizolimit me "Kondor4", perfshi lysterjen me bitulit. (Koplet nenbaza e suteranit, muret perimetrike te suteranit dhe komplet pllaka e nenperdhese), ne kete pozicion te llogarit dhe mbrojtja e mureve perimetrike te suteranit me PVC fondalin	m ²	375	2.0 €	750.0 €
5.3	Sjellja e mater. dhe punimi i hidroizolimit me "Penetrat" - lysterje te ftoht - ne bazat e shtyllave ne perdhese.	m ²	12	2.0 €	24.0 €
5.4	Sjellja e mater. dhe punimi i hidroizolimit me "hidroizolim" - lysterje te ftoht - ne toaletes, perfshi vertikale h=60cm.	m ²	16	2.0 €	32.0 €
5.5	Sjellja e materialit dhe punimi i shtreses se termoizoluese ne kulem me styropor, d=100mm - N4, perfshi dhe shtresen mbrojtese me beton d=50mm, nje folje PVC (siper styrodurit) dhe nje folje difuzive (poshte styrodurit).	m ²	132	15.0 €	1,980.0 €
€ / 5:					3,203.0 €

Nr.	Specifikimi i punimeve	Njesija	Sasi	€ / Njesi	€ / Sasi
6.0	Punimet Metalike				
6.1	Fabrikimi, sjellja dhe montimi i ulluqeve horizontale gjysemrrethore (D=110mm), nga llamarina e plastifikuar d=0.7mm, perfshi ankorimet dhe aksesoret percjelles per funksionim. Punohet sipas projektit dhe instruksioneve nga prodhuesi.	m'	12	6.0 €	72.0 €
6.2	Fabrikimi, sjellja dhe montimi i ulluqeve vertikale rrethore d=110mm (te jashtme), nga llamarina e plastifikuar d=0.7mm, deri ne derdhje mbi puseten pranuese te reshjeve, perfshi ankorimet dhe aksesoret percjelles per funksionim. Punohet sipas projektit dhe instruksioneve nga prodhuesi.	m'	15	6.0 €	90.0 €
6.3	Sjellja e materialit dhe punimi i mbrojtjesve te bores nga profillet metalike dhe llamarina e plast. D=0,66mm, perfshi ankorimet.	m'	43	2.0 €	86.0 €
6.4	Sjellja e materialit dhe punimi i mbeshitjes hidroizoluese te "qafave" te oxhaqeve me llamarine te plastifikuar d=0.7mm, perfshi ankorimet, ngjitjet dhe mbushjet izoluese.	Copë	1	30.0 €	30.0 €
6.5	Sjellja e materialit dhe punimi i gardhit te rampes per "Handicap" dhe terases, me profile rrethore d=60/2.2mm, me shtylla ne distanca 20-30cm, me dy breze horizontal (60 dhe 90cm), perfshi ngjyrosjen, m ankorimet dhe finalizimet.	m'	14	25.0 €	350.0 €



6.6	Sjellja e materialit dhe punimi i mbuleses se murit te atikes me llamarine te plastifikuar, ne gjeresi te murit (d=25cm + fasada) + 2 leshime (pikoret) +2X40mm me mbeshjtelle llamarine, perfshi dhe ankorimet metalike ne distanca max. 50cm dhe mbushjet hidroizoluese,	m'	41	7.0 €	287.0 €
				€/6:	915.0 €

Nr.	Specifikimi i punimeve	Njesija	Sasija	€ / Njesi	€ / Sasi
7.0	Punimet e Kulmit & mbulesa				
7.1	Sjellja e materialit dhe punimi i konstrukcionit drusor të kulmit me: Mahite =8/12cm//70cm + trau i kurores 10x12cm + Nënmahit=10x12cm + Shtangimet=10x12cm + danat=(15x5cm)x2cm + Dërrasimi d=2.0cm + Listellat=5x5cm//50cm + Kontralistellat=2x5cm//70cm + shtresë gjeotektili e bitumenizuar - sipas projektit.	m ²	138	10.0 €	1,380.0 €
7.2	Sjellja e materialit dhe punimi i mbuleses se kulmit me llamarine te plastifikuar d=0.55mm, tip "T-50" e brinjezuar, perfshi kulmaret dhe mbulimet anesore me llamarine te plastifikuar te mbeshjtellur, duke siguruar funksionalizim te plote te largimit te ujrave, perfshi aksesoret per lidhje dhe ankorim - sipas projektit.	m ²	165	6.5 €	1,072.5 €
7.3	Sjellja e materialit dhe punimi i termoizolimit te tavanit me shtresat: Folje ajer leshuese + Termoizolim me styrodur, t=100mm + PVC folje + Shtrese mbrojtese nga betoni, t=50mm (mes.),	m ²	140	0.1 €	14.0 €
7.4	Sjellja e materialit dhe Suvatimi i anes se brenshme te atikes me shtresat: Ngjitesi me kontakt-beton + suvatim ne trashesi 10mm, me llaq ne baze qimentoje + ngjyrosje me kulirplast,	m ²	45	4.0 €	180.0 €
7.5	Fabrikimi, sjellja dhe montimi i llamarines se plastifikuar, e mbeshjtellur dhe e profiluar per mbrojtje te pikimit ne vijen takuese nga mbulesa ne takim me murin e atikes, Lllamarina t=0.66mm, perfshi ankorimet dhe mbushjet hidroizoluese,	m'	35	6.0 €	210.0 €
				€/7:	2,856.5 €

Nr.	Specifikimi i punimeve	Njesija	Sasija	€ / Njesi	€ / Sasi
8.0	Përpunimet e Fasades,				



8.1	Sjellja e materialit dhe punimi i fasadës me shtresat: Shtresa e styrodurit (N4) d=100mm + 5 ankorime /m2 + ngjitja me ngjitës + shtresa e rrjetës nga polikarboni (1-2 shtresa) + 2 ose 3 suvatime me llaq të parafabrikuar adekuat për fasada + shtresa e ngjitësit + Shtresa e fasadës "0.1" - "marmurano" + Ngjyra plastike + Abullajsnet ndarëse te hapjet + profilet këndore dhe pikoret metalike dhe të gjithë aksesorët përcjellës. Realizohet në pjesët e sipërme të fasadës dhe dy muret e dukshme te bodrumit,	m ²	230	14.0 €	3,220.0 €
8.2	Sjellja e materialit dhe punimi i fasadës me shtresat: Shtresa e styrodurit (N4) d=80mm + 5 ankorime /m2 + ngjitja me ngjitës + shtresa e rrjetës nga polikarboni (1-2 shtresa) + 2 ose 3 suvatime me llaq të parafabrikuar adekuat për fasada + shtresa e ngjitësit + Shtresa e fasadës "0.1" - "marmurano" + Ngjyra plastike + Abullajsnet ndarëse te hapjet + profilet këndore dhe pikoret metalike dhe të gjithë aksesorët përcjellës. Realizohet në pjesët poshte strehes dhe ne konzolla,	m ²	28	14.0 €	392.0 €
8.3	Sjellja e materialit dhe punimi i fasadës me shtresat: Shtresa e styrodurit (N4) d=80mm + 5 ankorime /m2 + ngjitja me ngjitës + shtresa e rrjetës nga polikarboni (1-2 shtresa) + 2 ose 3 suvatime me llaq të parafabrikuar adekuat për fasada + shtresa e ngjitësit + Ngjyrosja me kulirplast + Abullajsnet ndarëse te hapjet + profilet këndore dhe pikoret metalike dhe të gjithë aksesorët përcjellës. Realizohet në pjesët soklles jashte zones se bodrumit,	m ²	24	14.0 €	336.0 €
8.4	Sjellja e materialit dhe punimi i fasadës me shtresat: shtresa e ngjitesit (kontakt-beton) + 2 ose 3 suvatime me llaq të parafabrikuar ne baze te çimentos + shtresa e ngjitësit + Ngjyrosja me kulirplast + Abullajsnet ndarëse te hapjet + profilet këndore dhe pikoret metalike dhe të gjithë aksesorët përcjellës. Realizohet në zonat e shkalleve dhe rampave pa shtrese termoizoluese,	m ²	18	14.0 €	252.0 €



8.5	Sjellja e materialit dhe punimi i parapeteve te jashtme te dritareve me pllaka te granitit nat. D=20mm dhe mbules (mbeshjtjellje) me llamarine te plastifikuar dhe pikore, perfshi ankorimet, ngjitesin dhe izolimet.	m ²	5	40.0 €	200.0 €
€ /8:					4,400.0 €

Nr.	Specifikimi i punimeve	Njesija	Sasija	€ / Njesi	€ / Sasi
9.0 Dyert dhe Dritaret					
9.1	Fabrikimi, sjellja dhe vendosja e dritareve "Dr-01", 300/300cm. Nga PVC (termoprofil) dhe qelqi FLOAT (termopan) 4+14+4mm. sipas skemes "Dr-01",	Copë	2	550.0 €	1,100.0 €
9.2	Fabrikimi, sjellja dhe vendosja e dritareve "Dr-02", 180/210cm. Nga PVC (termoprofil) dhe qelqi FLOAT (termopan) 4+14+4mm. sipas skemes "Dr-02",	Copë	4	320.0 €	1,280.0 €
9.3	Fabrikimi, sjellja dhe vendosja e dritareve "Dr-03", 80/110cm. Nga PVC (termoprofil) dhe qelqi FLOAT (termopan) 4+14+4mm. sipas skemes "Dr-03",	Copë	3	160.0 €	480.0 €
9.4	Fabrikimi, sjellja dhe vendosja e dritareve "Dr-04", 60/80cm. Nga PVC (termoprofil) dhe qelqi FLOAT (termopan) 4+14+4mm. sipas skemes "Dr-04",	Copë	3	60.0 €	180.0 €
9.5	Fabrikimi, sjellja dhe vendosja e deres hyrse "D-01", 140/210cm. Nga PVC. Sipas skemes "D-01",	Copë	2	250.0 €	500.0 €
9.6	Fabrikimi, sjellja dhe vendosja e dyerve "D-02", 90/205cm. Korniza nga qeliku, dera nga druri - termopanel, perfshi aksesoret percjelles. Sipas skemes "D-02",	Copë	4	150.0 €	600.0 €
9.7	Fabrikimi, sjellja dhe vendosja e dyerve "D-03", 80/205cm. Korniza nga qeliku, dera nga druri - termopanel, perfshi aksesoret percjelles. Sipas skemes "D-03",	Copë	3	150.0 €	450.0 €
9.8	Fabrikimi, sjellja dhe vendosja e dyerve "D-04", 100/205cm. Korniza nga qeliku, dera nga druri - termopanel, perfshi aksesoret percjelles. Sipas skemes "D-04",	Copë	1	150.0 €	150.0 €
9.9	Fabrikimi, sjellja dhe vendosja e deres hyrse te kaldase "D-05", 110/205cm. Nga PVC. Sipas skemes "D-05",	Copë	1	150.0 €	150.0 €
9.1	Fabrikimi, sjellja dhe vendosja e kapakut per dalje ne tavan, me shkalle. Sistem i parafabrikuar - model "VELUX" (apo ngjashem). Dim. 128x63cm.	Copë	1	100.0 €	100.0 €
€ /9:					4,990.0 €

Nr.	Specifikimi i Punimeve	Njesia	Sasia	€ /Njesi	€ /Sasi
-----	------------------------	--------	-------	----------	---------



10.0 Perpunimet e mrenshme ne mure dhe plafon.

10.1	Sjellja e materialit dhe suvatimi i mureve te brenshme dhe plafonit me llaq te parafabrikuar "Renofix, Po-fix" (ose nagjshem), ne trashesi standarde per te garantuar struktur stabile. Perfshi: paralyerjet me ngjites; mbulimet me rrjeta polikarboni ne vijat takuese argjille/beton; kendoret metalike.	m ²	550	3.0 €	1,650.0 €
10.2	Sjellja e materialit dhe punimi i patenimit siperfaqesor me "gletofix" (ose ngjashem), mbi suvatim te ri dhe siperfaqet per rehabilitim (ne mure dhe plafon), perfshi ngjitesin dhe aksesoret percjelles standard metalik, etj.	m ²	514	2.0 €	1,028.0 €
10.3	Sjellja e materialit dhe mveshja e mureve me pllaka qeramike KL-1, (dizajni sipas perfituesit), perfshi ngjitesin, fug-masen dhe profilet standarde te kendoreve nga alomini.	m ²	36	15.0 €	540.0 €
10.6	Sjellja e materialit dhe ngjyrosja e mureve me ngjyre yndyrore, ne lartesi h=150cm - ne koridore.	m ²	36	1.0 €	36.0 €
10.7	Sjellja e materialit dhe ngjyrosja e mureve me ngjyre plastike (sipas perzgjedhjes se investitorit).	m ²	338	0.8 €	270.4 €
10.8	Sjellja e materialit dhe ngjyrosja e plafonit me ngjyre "Policolor" ngjyre te bardhe.	m ²	140	0.5 €	70.0 €
10.9	Fabrikimi, sjellja dhe montimi i perdeve veneciane vertikale, me operim dhe manipulim permes boshtit rretullues, vendosen vetem brenda hapjeve te dritareve nga solbanka deri ne plafon.	m ²	38	12.0 €	456.0 €
10.10	Sjellja e materialit dhe punimi i solbankave per dritare, nga pll. E granitit natyral t=20mm, formatizimi me plkore +4cm, perfshi ngjitesin dhe mbushjet hydroizoluese,	m ²	6	60.0 €	360.0 €
€ / 10.0:					4,410.4 €

Nr.	Specifikimi i punimeve	Njesija	Sasija	€ / Njesi	€ / Sasi
11.0 Perpunimi i Dyshemesë					
11.1	Sjellja e materialit dhe punimi i Estrihut, dmin=50mm, perfshi perforcimin me filer.	m ²	140	4.0 €	560.0 €
11.2	Sjellja e materialit dhe punimi i dyshemese me pllaka nga graniti artificial, d=8mm (mat-jo i reshqitshem), perfshi ngjitesin, fugat, ne qmim gjithashtu te perfshihet dhe soklla h=15cm dhe te gjith aksesoret percjelles.	m ²	122	14.0 €	1,708.0 €



11.3	Sjellja e materialit dhe mbeshjtellja e shkalleve te jashtme dhe rampes me pllaka nga graniti natyral, d=20mm (jo i rreshqitshem), perfshi ngjitesin, fugat, ne qmim gjithashtu te perfshihet dhe soklla h=15cm dhe te gjith aksesoret percjelles.	m ²	16	60.0 €	960.0 €
11.4	Sjellja e materialit dhe punimi i pragjeve te dyerve me pllaka nga graniti natyral d=20mm, ne gjeresi 15cm. perfshi ngjitesin.	m/L	4	20.0 €	80.0 €
11.5	Sjellja e materialit dhe punimi i dyshemese me pllaka qeramike, perfshi ngjitesin, fugat, ne qmim gjithashtu te perfshihet dhe soklla h=15cm dhe te gjith aksesoret percjelles.	m ²	21	15.0 €	315.0 €
€ /11:					3,623.0 €

Nr.	Specifikimi i punimeve	Njesija	Sasi	€ / Njesi	€ / Sasi
12.0	Punimet ne Parter				
12.1	Germimi i dheut me makineri dhe me dore, dheu i kategorise 3 dhe 4, dheu i tepert te largohet ne deponin sanitare, perfshi planifikimin dhe kompakesimin e zones se germuar,	m ³	140	2.5 €	350.0 €
12.2	Sjellja e materialit, kallupimet dhe betonimi i murit perimetrik mbrojtës,	m ³	29	2.5 €	72.5 €
12.3	Sjellja e materialit dhe armimi i murit mbrojtës,	Kg	2800	0.6 €	1,680.0 €
12.4	Sjellja e materialit dhe vendosja e shtresave zhavorrike, fr-0.63mm, ne trashesi t=30cm,	m ³	33	7.0 €	231.0 €
12.5	Sjellja e materialit dhe vendosja e shtresave zhavorrike, fr-0.31mm, ne trashesi t=10cm,	m ³	15	7.0 €	105.0 €
12.6	Sjellja e materialit dhe vendosja e shtreses dhe mbeshjtelljes se reres, fr-0.1mm,	m ³	6	7.0 €	42.0 €
12.7	Sjellja e materialit dhe vendosja e kubzave te betonit, t=80mm, tip Tulle, perfshi anesoret 8x18x40cm (ne kufizim me zonat e gjelbrimit),	m ²	140	6.0 €	840.0 €
12.8	Sjellja e materialit dhe vendosja e anesoreve 18x22x60cm, perfshi nenshtresen nga betoni C-27/30, t=min. 10cm, vendoset ne zonen kufizuese me rrugen.	m ¹	33	9.0 €	297.0 €
12.9	Sjellja, planifikimi dhe kompakesimi i dheut humusor nga huzimi, t=10cm,	m ²	140	4.0 €	560.0 €
12.10	Sjellja e materialit dhe mbjellja e barit ne zonen e gjelbrimit,	m ²	140	2.0 €	280.0 €
12.11	Sjellja e materialit dhe mbjellja e drunjeve (pemve) te blirit ne zonen e gjelbrimit,	Copë	8	15.0 €	120.0 €
€ /12:					4,577.5 €



Nr.	Specifikimi i punimeve	Njesija	Sasija	€ / Njesi	€ / Sasi
13.0	Aksesoret per mbrojtje nga zjarri				
13.1	Sjellja dhe montimi i aparateve per fikje manuale te zjarrit, aparatet me pluhur S6,	Copë	4	50.0 €	200.0 €
13.2	Sjellja dhe montimi i aparateve per fikje manuale te zjarrit, aparatet me pluhur S9,	Copë	2	50.0 €	100.0 €
13.3	Sjellja dhe montimi i aparateve per fikje manuale te zjarrit, aparatet me gaz CO2 5L, vendoset ne hollin e ambullantes,	Copë	1	80.0 €	80.0 €
13.4	Sjellja dhe montimi i aparateve per fikje manuale te zjarrit, aparatet me gaz CO2 10L, vendoset ne kthinen e ngrohjes,	Copë	1	80.0 €	80.0 €
13.5	Sjellja dhe montimi i shenjave orientuese si: "Exit"; "Drejtimi i daljes" dhe te ngjashme,	Copë	8	5.0 €	40.0 €
				€ /13:	500.0 €

B RIKAPITULLIMI - Arkitektura

1	Punimet e dheut dhe mbushjet,	3,718.0 €
2	Kallupimet dhe Punimet e betonit,	5,805.0 €
3	Punimet e armimit,	7,150.0 €
4	Punimet e Muratimit	3,056.0 €
5	Punimet e Izolimeve,	3,203.0 €
6	Punimet Metalike	915.0 €
7	Punimet e Kulmit & mbulesa	2,856.5 €
8	Përpunimet e Fasades,	4,400.0 €
9	Dyert dhe Dritaret	4,990.0 €
10	Perpunimet e mrenshme ne mure dhe plafon.	4,410.4 €
11	Perpunimi i Dyshemesë	3,623.0 €
12	Punimet ne parter	4,577.5 €
13	Aksesoret per mbrojtje nga zjarri	500.0 €
Total EURO Arkitektura :		49,204.4 €



PARALLOGARIA PËR PUNËT E INSTALIMIT ELEKTRIK OBJEKTI ZYRA E PUNËSIMIT NË KAOQANIK

A RYMAT E FORTA

I	Kabllo furnizuese për Kuadrin Kryesor Shpërndarës KSSH	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Shtrirja dhe lidhja në të dy anët e kablos së re furnizuese me kabllo ekzistues NNY-J 4 x 16 mm ² , me të cilën do të furnizohen zyra e punësimit. Në këtë pozicion parashifet edhe gypi fleksibil Ø 50mm ² për vendosjen e kablos furnizuese si dhe hapja dhe mbyllja e kanalit me të gjitha standardet e parapara për këtë lloje punimi. dimensionet e kanalit duhet të jenë 80x40 cm. referoju pjesës grafike dhe përshkrimit teknik.	m	60	2.00 €	120.00 €
Gjithsej I					120.00 €

II KUADROT SHPËRNDARËS

1.	KUADRI KRYESOR KABLOVIK	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi dhe montimi i Kuadrit Kryesor Kablovik KKK. Kuadri kryesor kablovik është pjesë e kuadrit kryesor shpërndarës (pra është hapsirë fizike e ndarë)				
2	Bazamenti së bashku me siguresat 160/63A (ORSA)	cope	1	250.00 €	250.00 €
3	Materiali i nevojshëm për kompletimin e ormanit	paushall	1	10.00 €	10.00 €
Komlet 1					260.00 €

2.	KUADRI KRYESOR SHPËRNDARËS	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi dhe montimi i Kuadrit Kryesor Shpërndarës KSSH, me dimensione që duhet të mundësojnë vendosjen e të gjitha elementeve sipas skemës njëpolare. Ormani duhet të punohet prej llamarinës së plastifikuar me derë dhe çelës.	copë	1	70.00 €	70.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i ndërprerës automatik, IEC 60947-2, magneto-termik, 3p, 163A, 25kA	copë	1	50.00 €	50.00 €
3	Furnizimi, transporti dhe montimi i siguresave tripolare (triplex) 40A	copë	2	5.00 €	10.00 €
4	Lampa sinjalizuese 3 W, 220 V për montim në derën e e kuadrit komandues	copë	3	5.00 €	15.00 €
5	Shkarkues të mbtensionit C60, 40A, SPD, Type1, 40kA	copë	1	50.00 €	50.00 €
6	Materiali i nevojshëm për kompletimin e tabelës (këtu përshihet edhe materiali i nevojshëm për të mundësuar KEDS-it për montimin e njëhisorit për matjen e harxhimeve të energjisë elektrike)	paushall	1	50.00 €	50.00 €
Komlet 2					245.00 €

3.	KUADRI SHPËRNDARËS KSH1	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi dhe montimi i Kuadrit Shpërndarës KSH1. hte pjesë e kuadrit kryesor shpërndarës (pra është hapsirë fizike e ndarë)				
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i FID-it 40A, In 30 mA	copë	1	20.00 €	20.00 €
3	Furnizimi, transporti dhe montimi i Siguresave automatike njëpolare Tip B-10A	copë	10	2.00 €	20.00 €
4	Furnizimi, transporti dhe montimi i Siguresave automatike njëpolare Tip B-16A	copë	30	2.00 €	60.00 €
5	Materiali i nevojshëm për kompletimin e tabelës	paushall	1	10.00 €	10.00 €
Komlet 3					110.00 €



4.	KUADRI SHPËRNDARËS KSHnx				
1	Furnizimi dhe montimi i Kuadrit Shpërndarës KSHnx në auterin e objektit. Kuadri vendoset te kthina e nxemjes qendrore, me dimenzione që duhet të mundësoj vendosjen e të gjitha elementeve sipas skemës njëpolare. Ormani duhet të punohet prej llaumarinës së plastifikuar me derë dhe çelës.	copë	1	50.00 €	50.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i FID-it 40A, In 30 mA	copë	1	25.00 €	25.00 €
3	Furnizimi, transporti dhe montimi i Siguresave automatike njëpolare Tip B-10A	copë	2	2.00 €	4.00 €
4	Furnizimi, transporti dhe montimi i Siguresave automatike njëpolare Tip B-16A	copë	9	2.00 €	18.00 €
5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kontaktoreve 10A	copë	2	2.00 €	4.00 €
6	Furnizimi, transporti dhe montimi i bimetaleve 4-7A	copë	2	2.00 €	4.00 €
7	Furnizimi, transporti dhe montimi i ndërpreseve gungor 01, 10A	copë	2	2.00 €	4.00 €
8	Lampa sinjalizuese 3 W , 220 V për montim në derën e e kuadrit komandues	copë	3	5.00 €	15.00 €
9	Shkarkues te mbitensionit C60, 40A, SPD, Type2, 40kA	copë	1	20.00 €	20.00 €
10	Materiali i nevojshëm për kompletimin e tabelës	paushall	1	10.00 €	10.00 €
Komlet 4					154.00 €

II	Gjithësej Kuadrit Shpërndës				769.00 €
----	-----------------------------	--	--	--	----------

III	Trupat ndriqes, prizat, ndërprerësat dhe tasterët	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupave ndriqes LED 45W, me dim. 1200x300 mm, 4200K, 90lm/W, EMV/EMC, IP 20 apo me karakteristika teknike te ngjashme	copë	8	22.00 €	176.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupave ndriqes LED 45W, me dim. 600x600 mm, 4200K, 90lm/W, EMV/EMC, IP 20 apo me karakteristika teknike te ngjashme	copë	3	22.00 €	66.00 €
3	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupave ndriqes LED 24W, 4200K, 90lm/W, EMV/EMC, IP 65 apo me karakteristika teknike te ngjashme	copë	11	22.00 €	242.00 €
4	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupave ndriqes LED 8W, 4200K, 90lm/W, EMV/EMC, IP 65 apo me karakteristika teknike te ngjashme	copë	3	22.00 €	66.00 €
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i trupave ndriqes të ndriçimit panik për montim të drejtpërdrejtë në mure, me mbulesën e poliestrës me xham të lëshuar, me mbulim PMMA, me baterinë autonome nga NiMH me auto-test dhe automat për rimbushje çdo tre orë . Mbrojtja IP65.	copë	8	18.00 €	144.00 €
6	Furnizimi, transportimi dhe montimi i ndërprerësit modular njëpolare 10 A , 220 V	copë	15	3.00 €	45.00 €
7	Furnizimi, transportimi dhe montimi i ndërprerësit modular alternativ 10 A , 220 V	copë	2	3.00 €	6.00 €
9	Furnizimi, transportimi dhe montimi i prizat njëfazore 2M 16 A , 220 V	copë	38	3.00 €	114.00 €
10	Furnizimi, transportimi dhe montimi i prizat njëfazore 1M 16 A , 220 V	copë	4	3.00 €	12.00 €
11	Furnizimi, transportimi dhe montimi i prizat trefazore 16 A ,380 V	copë	1	3.00 €	3.00 €
12	Mbajtes 3M TEM Sllovenija	copë	30	3.00 €	90.00 €
13	Korniz 3M TEM Sllovenija	copë	30	2.00 €	60.00 €
14	Mbajtes 4M TEM Sllovenija	copë	3	2.00 €	6.00 €
15	Korniz 4M TEM Sllovenija	copë	3	2.00 €	6.00 €
16	Mbajtes 7M TEM Sllovenija	copë	4	2.00 €	8.00 €
17	Korniz 7M TEM Sllovenija	copë	4	2.00 €	8.00 €
18	Tapa mbyltese modulare	copë	40	0.50 €	20.00 €
19	Kuti 3M (Tremodule) katrore	copë	30	3.00 €	90.00 €
20	Kuti 4M (Katermodule) katrore	copë	3	3.00 €	9.00 €



21	Kuti 7M (Shtatëmodulare) katrore	copë	4	3.00 €	12.00 €
22	Kuti 12M (dymbëdhjetmodulare) montim ne dysHEME komplet	copë	3	10.00 €	30.00 €
23	Furnizimi, transportimi dhe montimi i ventilatorit	copë	1	25.00 €	25.00 €
24	Punimi i furnizimit per bojler	copë	1	65.00 €	65.00 €
25	Punimi i furnizimit per nxemje qendrore	copë	1	10.00 €	10.00 €
Gjithsej III					1,313.00 €

IV	Kablrimi i kuadrove, ndriqimit dhe të prizave	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Kabell e tipit NNY-J 5x6mm²	m	20	5.00 €	100.00 €
3	Kabell e tipit PPy 5x2.5 mm²	m	20	1.20 €	24.00 €
4	Kabell e tipit PPy 5x1.5 mm²	m	200	0.60 €	120.00 €
5	Kabell e tipit PPy 3x2.5 mm²	m	500	1.00 €	500.00 €
6	Kabell e tipit PPy 3x1.5 mm²	m	380	0.60 €	228.00 €
7	Gyp fleksibil PVC Ø 40 mm²	m	50	0.30 €	15.00 €
8	Gyp fleksibil PVC Ø 32 mm²	m	50	0.30 €	15.00 €
9	Gyp fleksibil PVC Ø 25mm²	m	100	0.30 €	30.00 €
10	Gyp fleksibil PVC Ø 20mm²	m	100	0.30 €	30.00 €
11	Gyp fleksibil PVC Ø 16 mm²	m	100	0.30 €	30.00 €
Gjithsej IV					1,092.00 €

V	Tokëzimi, rrufepritësi dhe barazimi i potencialit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi, transporti dhe punimi i linjes së tokëzimit të rrufepritësit ne themelet e objektit e deri ne kuadrot mates, me shirit Fe-Zn 25x4 mm. (Në Çmim duhet te kalkulohet dhe hapja e kanalit me dimensionia 80 x40ck te pjesa e objektit ekzistues per vndosjen e shiritit)	m'	60	2.00 €	120.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe punimi i linjes pranuese të rrufepritësit ne kulmin e objektit me shirit Fe-Zn 20x3 mm	m'	75	2.00 €	150.00 €
3	Furnizimi, transporti dhe punimi i kasetave metalike 250x150 mm për matjen e tokëzimit	copë	4	20.00 €	80.00 €
4	Furnizimi, transporti dhe montimi i lidhëse kryqëzore	copë	20	2.00 €	40.00 €
5	Furnizimi, transporti dhe montimi i mbajtëset e shiritit Fe-Zn 20x3 mm në kulm në çdo 1 m	copë	30	2.00 €	60.00 €
6	Furnizimi, transporti dhe punimi i shiritit FeZn 25x4 mm nga KKK deri te tokezimi i objektit	m'	7	2.00 €	14.00 €
7	Furnizimi, transporti dhe montimi i Sondave për tokësuese Fe/Zn Ø63/1500mm te larguara 1 m nga themelet e objektit	copë	4	5.00 €	20.00 €
8	Atestimi i tokëzimit dhe dorëzimi i atesteve	copë	4	30.00 €	120.00 €
Gjithsej VIII					604.00 €

B	REKAPITULIMI I ELEKTRIKES RRYMAT E FORTA	
I	Kabllo furnizueso të tabelave energjetike	120.00 €
II	Kuadrot shperndares	769.00 €
III	Trupat ndriques, prizat, ndërprerësat dhe tasterët	1,313.00 €
IV	Kablrimi i kuadrove, ndriqimit dhe të prizave	1,092.00 €
V	Tokëzimi, rrufepritësi dhe barazimi i potencialit	604.00 €
TOTAL RRYMAT E FORTA:		3,898.00 €

B	RYMAT E DOBETA
---	----------------

I	Instalimi i IT dhe kamerave te sigurise	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i Dollap rrjeti - Network Rack per LAN dhe CCTV, 19", 48U, me priza për furnizim, me ventilatorë ftohës dhe zbarra per tokesim.	copë	1	350.00 €	350.00 €



2	19" Patch panel 48 portësh RJ45, Cat. 6E	copë	1	100.00 €	100.00 €
3	3Com SuperStack 3 Switch 4400 , 48 -port	copë	1	100.00 €	100.00 €
4	DVR - DIVAR 7000 - 32 kanale, deri në 128 , kanale me mundësi, IP rrjet inqizues me funksionim matix digjital, minimum 6TB (6000GB) HDD brendshëm, mundësi montimi në 19" Rack , iSCSI mundësi për external storage, rezolucionet e mundshme: D1, CIF, QCIF, Megapixel, HD, me platforme softwerike për video menaxhim, mbështet formatet : M-JPEG, H.264 (multimedia), H264CCTV, MPEG4CCTV, MPEG4CCTV/MP, 2 x Ethernet 10/100/1000 base-TX Interface.	copë	1	250.00 €	250.00 €
5	2.0MP IP Kamerë e brendshme dite/nate, lens e rregulluar 3.6mm, shkurtim filtrues IR, CMOS 1/2.8"; - HD 1920x1080, 0.1Lux @ F1.2, 25 fps. / sec., kompresimi H.264, audio G723, ndricimi IR - 6m. obhvat. Vgraden PoE 802,3af njësi masëse. Micro SD / SDHC.	copë	3	150.00 €	450.00 €
6	2.0MP IP Kamerë e jashtme dite/nate, lens e rregulluar 3.6mm, shkurtim filtrues IR, CMOS 1/2.8"; - HD 1920x1080, 0.1Lux @ F1.2, 25 fps. / sec., kompresimi H.264, audio G723, ndricimi IR - 6m. obhvat. Vgraden PoE 802,3af njësi masëse. Micro SD / SDHC.	copë	3	150.00 €	450.00 €
7	23" KOLOR LCD MONITOR, 1280 x 1024 RESOLUTION, SXGA, CVBS, AUDIO, 120/230VAC, 50/60 HZ	copë	1	350.00 €	350.00 €
8	Priza RJ45 për internet	copë	16	5.00 €	80.00 €
9	Kabell STP Cat 7 për lidhjen e kamerave si dhe realizimin e lidhjeve data. Rrealizimi i ketyre lidhjeve behet deri te puseta ekzistuese. Lidhja nga puseta deri te vendi i caktuar ne komand eshte pjese e ekipeve te FSK-së	m	450	0.50 €	225.00 €
10	Gyp fleksibil PVC Ø 25mm² .	m	400	0.20 €	80.00 €
11	Testimi i linjave	Paushall	1	100.00 €	100.00 €
12	Materiali i imtë për montim dhe lëshimi në punë	Paushall	1	100.00 €	100.00 €
Gjithsej VI					2,635.00 €

II	Alarmi i Zjarrit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Stacioni kontrollues adresibil i përberë nga paneli mikroprocesor i zjarrit alarmues me konzol integruese për alarmim dhe dialogim me minimum 2 linja alarmuese analoge adresibile (loop) që përmban prej 1 deri 99 nën njësi kontrolluese varësisht nga madhësia e sistemit. (126 adresa për loop). Deri në 99 pajisje alarmuese adresibile mund të lidhen në çdo nën njësi kontrolluese duke përdorur teknologjinë "LOOP". Propozohet paneli BMZ Integral C – Fire Class 100	komplet	1	350.00 €	350.00 €
2	Dedektor i tymit AMS-220 tip RF-501 me dy kontakte, DSC	copë	7	10.00 €	70.00 €
3	Dedektor i multikritik me dy kontakte, DSC	copë	5	10.00 €	50.00 €
4	Lajmerues manual të zjarrit	copë	2	10.00 €	20.00 €
5	Sirena e alarmit të zjarrit për montim të brendshëm (IP54) 12V DC, 120dB	copë	2	20.00 €	40.00 €
6	Sirena e alarmit të zjarrit për montim të jashtëm (IP54) 12V DC, 120dB	copë	1	20.00 €	20.00 €
7	Bateri 12 V , 8 Ah për furnizim rezervë të centralit të sinjalizimit të zjarrit.	copë	2	25.00 €	50.00 €
8	Kablili i linjave të sinjalizimit të zjarrit: detektorëve të tymit , detektorëve të temperaturës, pulsantëve të dorës me kablllo zjarrëdurues IY(ST)Y, 2X0.8mm² shtrihet në pllake dhe mure gjate betonimit në gypa PVC Ø 16 mm apo para nivelizimit. Në çmim te parashifen: gypat, kabllot, kutijat shperndarese si dhe materiali tjeter i imte. Gjatesia mesatare për çark 10m.	copë	14	10.00 €	140.00 €



9	Kabllimi i linjave të sirenave të mbrendshme dhe sirenës së jashtme të zjarrit me kabllotzjarrëduruese IY(ST)Y, 2X0.8mm ² shtrihet në pllake dhe mure gjate betonimit në gypa PVC Ø 16 mm apo para nivelizimit. Në çmim të parashifen: gypat, kabllot, kulijat shperndarese si dhe materiali tjetër i imte. Gjatesia mesatare për qark 20m.	copë	3	15.00 €	45.00 €
10	Furnizimi, transportimi dhe monitimi i trupave ndriçues me drejtim orientimi të ndriçimit emergjent LED 8W për montim të drejtpërdrejtë në mure apo plafon, me mbulesën e poliestrës me xham të leshuar, me mbulim PMMA, me baterinë autonome nga NIMH me auto-test dhe automat për rimbushje çdo tre orë . Mbrojtja IP65.	copë	3	25.00 €	75.00 €
11	Furnizimi, transportimi dhe monitimi i trupave ndriçues me EXIT të ndriçimit emergjent LED 8W për montim të drejtpërdrejtë në mure apo plafon, me mbulesën e poliestrës me xham të leshuar, me mbulim PMMA, me baterinë autonome nga NIMH me auto-test dhe automat për rimbushje çdo tre orë . Mbrojtja IP65.	copë	2	10.00 €	20.00 €
12	Material tjetër i iemt per pune	paushall	1	100.00 €	100.00 €
Gjithsej V					980.00 €

B	REKAPITULIMI I ELEKTRIKES RRYMAT E DOBETA		
I	Instalimi i IT dhe Telefonisë		2,635.00 €
II	Alarmi i Zjarrit		980.00 €
TOTAL RRYMAT E FORTA:			3,615.00 €

C	Atestet dhe testimi i sistemit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Testimi i të gjitha punëve dhe materialeve të sipas standardeve në luqi për këtë llojë punimi	paushall	1	10.00 €	10.00 €
Gjithsej XI					10.00 €

REKAPITULIMI I ELEKTRIKES		
A	Rrymat e forta	3,898.00 €
B	Rrymat e obeta	3,615.00 €
C	Atestet dhe testimi i sistemit	10.00 €
TOTAL INSTALIMET ELEKTRIKE:		7,523.00 €



PARAMASA E UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT					
Specifiki mi teknik	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
I	INSTALIMET E UJËSJELLËSIT				
1.0	Punët e dheut				
1.1	Gërmimi me eskavator i dheut të kategorisë së III dhe IV, sipas projektit dhe gjendjes faktike, dhe rrafshimi i fundit të kanalit deri në kycje.	m ³	14.40	2.00	28.80 €
1.2	Blerja, bartja dhe hedhja e rërës, për shtrirjen në nivel të gypave, në një trashësi t=10 cm.	m ³	3.89	10.00	38.90 €
1.3	Mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar, në shtresa 20-30 cm, deri në ngjeshmërinë e mjaftueshme, shtresa e parë pa gurë, pa copa të forta.	m ³	10.51	1.00	10.51 €
1.4	Ngarkimi dhe bartja e dheut të tepërt, deri në 3 km.	m ³	3.89	1.00	3.89 €
1.5	Lidhja në rrjetin kryesor. Në çmim të llogaritet qaforja adekuate, valvula dhe pjesët tjera fazonike të nevojshme	copë	1.00	50.00	50.00 €
1.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave PEHD PE100 10 bar dhe pjesëve fazonike të duhura të ujësjellësit. Njëkohësisht pozicion të futen lidhja dhe të gjitha pjesët fazonike të duhura për lidhje si dhe shqyrtimi në shtypje dhe dezinfektimi i rrjetit.				
	Φ 20mm	m	20.00	4.00	80.00 €
1.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave PPRC (Polypropilen) dhe pjesëve fazonike të duhura të ujësjellësit. Njëkohësisht pozicion të futen lidhja dhe të gjitha pjesët fazonike të duhura për lidhje si dhe shqyrtimi në shtypje dhe dezinfektimi i rrjetit.				
	Φ 20mm	m	30.00	4.00	120.00 €
1.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave fleksibil të ujësjellësit nga materiali PE-X (polyphenylene sulphone). gypat duhet të jenë nga plastika, të futura në dyshe dhe mur. Në çmim të llogariten të gjitha pjesët fazonike				
	PEXa Ø16mm (blu/kalter)	m	60	3.00 €	180.00 €
	PEXa Ø16mm (red/kuq)	m	40	3.00 €	120.00 €
1.9	Furnizimi, transporti, dhe montimi i ormanave me kolektore (per uje te ngrohte dhe per uje te ftofte) me shume dalje dhe vendosja e tyre ne murin e precizuar ne vizatime				
	KOL. (7 FTOHTA/4 NXEHTA)	copë	1.00	35.00	35.00 €
1.10	Blerja, transporti dhe montimi i ujëmatës shtëpiak, klasa B ,DN - 20 mm, PN-10.0 bar .Ujëmatësit duhet të jenë të llojit të thatë, për ujë të ftohtë deri në 30°, sipas standardit ISO 4064/3, klasës meteorologjike sipas direktivës 75/33 të EEC. Të gjithë ujëmatësit duhet të jenë të pajisur me: sitë brenda të instaluar dhe një komplet me rondela.	copë	1.00	50.00	50.00 €



1.11	Punimi i shtepizes se orematesit prej betonit dim.1.20m me 1.00m dhe vendosja e kapakut metalik Φ 600 mm	copë	1.00	150.00	150.00 €
				Totali	867.10 €

II	INSTALIMET E KANALIZIMIT				
2.0	Punët e dheut				
2.1	Hapja e kanalit me makinë në thellësi h=1.5m dhe b=0.6m, L=20m	m ³	63.00	1.00	63.00 €
2.2	Planifikimi i fundit të kanalit dhe shtrirja e zallit nën dhe perreth gyp me trashësi t=15cm	m ³	16.56	5.00	82.78 €
2.3	Mbulimi i kanalit me material të gërmuar dhe ngjeshje	m ³	46.44	1.00	46.44 €
2.4	Largimi i dheut të tepert	m ³	16.56	1.00	16.56 €
2.5	Ndërtimi i pusetave për revidim, pusetat ndërtohen nga gypat e fabrikuar ndërsa kinela ndërtohet në vend, shkallët nga armatura Φ 25mm çdo 30cm, me kapak të metalit, thellesia e pusetave është H=1m				
2.5.1	Φ 800mm	copë	3.00	100.00	300.00 €
2.6	Furnizimi i gypave për kanalizimin fekal me material PP S-LINE. lidhjet me goma diktung, dhe ankerimi i gypave për mure dhe plafone adekuate:				
2.6.2	Φ 125 mm gypi ngjyrë hiri	m	10.00	2.00	20.00 €
2.6.3	Φ 110 mm	m	20.00	2.00	40.00 €
2.6.4	Φ 75 mm	m	10.00	2.00	20.00 €
2.6.5	Φ 50 mm	m	5.00	2.00	10.00 €
2.7	Furnizimi dhe montimi i gypave për ujërat atmosferik PESN4 ose PVC				
2.7.1	Φ 110 mm	m	10.00	2.00	20.00 €
2.8	Furnizimi dhe montimi i gypave të perforuar për drenazh PESN4 ose PVC, Φ 110 mm				
2.8.1	Φ 110 mm	m	70.00	2.00	140.00 €
2.9	Furnizimi dhe montimi i kokave ventiluese Φ 125	copë	1	3.00	3.00 €
2.10	Furnizimi dhe montimi i pjesës kontrolluese-reviduese Φ 110 mm	copë	1	3.00	3.00 €
2.11	Furnizimi dhe montimi dhe montimi i ujëmbledhësit gjatesore para hyrjes në bodum, me dimensione 1.7m*0.3m	m	1.7	50.00	85.00 €
				Totali	849.78 €

III	PAISJET SANITARE				
3.1	Furnizimi dhe montimi i lavamanave së bashku me çeshme me ujë të ftohet dhe të nxehtë, me sifon dhe gypezim të lakueshem	copë	3.00	50.00	150.00 €
3.1	Furnizimi dhe montimi i lavamanave per persona me aftesi te kufizuar, së bashku me çeshme me ujë të ftohet dhe të nxehtë, me sifon dhe gypezim të lakueshem	copë	1.00	50.00	50.00 €
3.2	Furnizimi dhe montimi i guacave, komplet me fontana, gypezimin dhe unazat lidhese	copë	3.00	50.00	150.00 €
3.2	Furnizimi dhe montimi i guacave per persona me aftesi te kufizuar, komplet me fontana, gypezimin dhe unazat lidhese	copë	1.00	120.00	120.00 €



3.3	Furnizimi dhe montimi i lavapjates, komplet me pjeset perberse	copë	1.00	120.00	120.00 €
3.4	Furnizimi dhe montimi i vareseve per feter toaleti	copë	3.00	10.00	30.00 €
3.5	Furnizimi dhe montimi i pasqyreve	copë	3.00	10.00	30.00 €
3.6	Blerja transporti dhe montimi i boilerit qendror 80L i cili sherben per furnizimin me uje te nxeht nyjet sanitare, ne qmime hyjn edhe pjeset fazonike.	copë	1.00	65.00	65.00 €
				Totali	715.00 €

REKAPITULIM		
I.	INSTALIMET E UJESJELLESIT	867.10 €
II.	INSTALIMET E KANALIZIMIT	849.78 €
III.	PAISJET SANITARE	715.00 €
	TOTALI	2,431.88 €



PARAMASA
PËR INSTALIMET E NGROHJES QENDRORE

Zyria e punësimit - Kaçanik

RRJETI GYPOR- prodhim REHAU

NR	Emërtimi i materialit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Kaseta metalike me dimensione 750/450 mm REHAU	copë	1	30	30
2	Kolektor për ngrohje me radiator HLV8 REHAU	copë	1	25	25
5	Gjysëm lidhëse gyp-kolektor REHAU	copë	38	5	190
6	Gjysëm lidhëse kthesë REHAU Ø32→1"	copë	2	5	10
7	Gjysëm lidhëse te drejta REHAU Ø32→1"	copë	2	5	10
9	Kthesë 90° 32-32 REHAU	copë	4	5	20
10	Unaza 32 REHAU	copë	12	5	60
11	Gyp RAUTITAN Ø16x2.2 mm	m	180	3.2	576
12	Gyp mbrojtë për gyp 16	m	180	0.2	36
13	Lakesa 32 REHAU	copë	2	5	10
14	Material harxhues (izolir, shkum,etj.)	paushall	1	100	100
Gjithësej rrjeti gypor					1067

TRUPAT NGROHËS

NR	Emërtimi i materialit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
	Radiator panell të çelikut tip: 22/600 prodhim nga fabrika e radiatorëve "ENRAD" Gjilan, me dimensione si vijon:				
	22-600 x 800	copë	2	60	120
	22-600 x 1000	copë	1	80	80
	22-600 x 1200	copë	1	100	100
	22-600 x 1400	copë	2	120	240
1	33-300 x 1600	copë	2	140	280
2	Ventil për radiator të sistemit një-gypor me termokokë	copë	6	15	90
3	Ventil për radiator të sistemit dy-gypor me termokokë	copë	2	15	30
4	Ventil për radiator të sistemit dy-gypor dalje	copë	2	15	30
Gjithësej trupat ngrohës					970

KALDATORJA

NR	Emërtimi i materialit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Kaldaja për ngrohje qendrore me lëndë djegëse të ngurtë (Pelet), komplet me rezervuarin dhe brenerin, Prodhim Centrometal, me kapacitet Q = 30 KW	copë	1	1800	1800.00
2	Ena e zgjerimit të tipit të mbyllur me kapacitet me V=35 l prodhim nga ELBI	copë	1	50	50.00
3	Pompa çarkulluese Top S 30/7 - Wilo	copë	1	150	150.00



4	Qynga për oxhak	komplet	1	25	25.00
5	Ventil sigurimi 3/4"	copë	2	10	20.00
6	Ventil sferik me holander 5/4"	copë	4	10	40.00
7	Ventil sferik me holander 3/4"	copë	2	10	20.00
8	Ventil për ndarjen e pa pastërtive 5/4"	copë	1	10	10.00
9	Ventil për mbushje - zbrazje 1/2"	copë	2	10	20.00
10	Gyp çeliku DN 32	m	36	6	216.00
11	Fiting dhe material harxhues 50% e gypave të çelikut	%	0.5	216.00	108.00
12	Pastrimi dhe lyerja e gypave dy herë me minimum e gypave	cca	1	50.00	50.00
13	Lyerja e gypave me ngjyrë të yndyrshme dhe të rezistueshme në temperaturë	cca	1	50.00	50.00
14	Termometer	cope	2	15	30.00
15	Manometer	cope	2	15	30.00
16	Mbushja e sistemit dhe leshimi në punë	cca	1	50	50
Gjithësej kaldatorja					2669.00

RIKAPITULLIMI	
<i>Gjithësej rrjeti gypor</i>	1067.00
<i>Gjithësej trupat ngrohës</i>	970.00
<i>Gjithësej kaldatorja</i>	2669.00
TOTALI	4706.00



RIKAPITULLIMI		
<i>Arkitektura</i>	49204.4	€
<i>Elektrika</i>	7523	€
<i>Hidro</i>	2431.88	€
<i>Makineria</i>	4706.00	€
TOTALI	63865.3	€

VËREJTJE: TË GJITHA PRODHIMET KU JANË PËRMENDUR EMRAT E PRODHUESVE MUND TË SIGUROHEN PRODHIME TË NGJAJSHME ME KARAKTERISTIKA TË NJËJTA OSE MË TË MIRA

KONTROLLOJENI FORMULËN QË TË PËRFSHIHEN TË GJITHA POZICIONET, AUTORITETI KONTRAKTUES NUK MBAN PËRGJEGJËSI PËR GABIMET EVENTUALE NË FORMULË.

